

# REFERAT Klima-, Trafik- og Teknikudvalget d. 08-09-2025

**Mødedato** Mandag d. 08. september 2025 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Brian Dalsgaard, Nynne Printz, Jørgen Nielsen, Ulrik Pihl, Joan Kate Pedersen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om ny daginstitution i Dagtilbud Midt.....	4
Separering af regnvand fra spildevandssystemet på Skrøbelev Skole.....	7
Frigivelse af anlægsbevilling til reovering af skolegård på Skrøbelev Skole.....	9
Godkendelse af beslutningsprotokol - underskriftsside.....	10

## **Punkt 119: Godkendelse af dagsorden**

24/7204

### **Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 08-09-2025**

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

René Larsen, som stedfortræder deltog Joan Kate Pedersen

# Punkt 120: Beslutning om ny daginstitution i Dagtilbud Midt

24/6898

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til den videre proces for dagtilbud Midt.

## Sagsfremstilling

I marts 2025 fremlagde administrationen fire scenarier for Dagtilbud Midt. I april 2025 forkastede fagudvalgene de fire scenarier og besluttede at få beskrevet driftsbudgetter for tre yderligere scenarier. Ved behandling af disse scenarier besluttede såvel udvalg som Kommunalbestyrelsen i juni, at der skulle udarbejdes et forslag for en daginstitution i Ørstedskolen. Kommunalbestyrelsen besluttede tillige, at forslaget skal til politisk behandling i fagudvalg og herefter Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i september 2025, samt at der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af repræsentanter fra budgetaftaleparterne.

Analysen er baseret på de seneste børnetal, som er 24 vuggestuepladser, 12-16 legestuepladser, og 120 børnehavepladser.

Rådgivernes analyse (se bilag 1) viser, at det er muligt at indpasse en daginstitution for op til 120 børn i Ørstedskolen. Der er opstillet tre scenarier for kombination af en daginstitution i Ørstedskolen med dele af den eksisterende bygningsmasse i Dagtilbud Midt. I alle tre scenarier sker indplaceringen i Ørstedskolens indskolingsfløj.

Scenarierne ser sådan ud:

Scenarie A: PYRAMIDEN + ØRSTEDSKOLEN

Antal børn: 120 børnehavebørn, 24 vuggestuebørn og 12-16 legestuepladser

Pris inkl. modernisering af eksisterende bygninger: kr. 39,5 mio.

Pris uden modernisering af pyramiden og lukning af legestuen: kr. 30,9 mio.

Scenarie B: BLÅHATTEN + ØRSTEDSKOLEN

Antal børn: 120 børnehavebørn, 28 vuggestuebørn og 16 legestuepladser

Pris inkl. modernisering af og tilbygning til Blåhatten: kr. 46,1 mio.

Pris hvor Blåhatten og Valmuen bevares uden modernisering: kr. 31,5 mio.

Scenarie C: SIMMERBØLLE + ØRSTEDSKOLEN

Antal børn: 120 børnehavebørn, 28 vuggestuebørn og 14 legestuepladser

Pris inkl. lovliggørelse og opgradering af Simmerbølle: kr. 51,9 mio.

## Afledte konsekvenser

Lånedispositionen til anlægsudgifter for særligt vanskeligt stillede kommuner er givet for 2025 og udgør 24 mio. kr. for 2026 15 mio. kr., dog maksimalt 48 pct. af anlægssummen. Låneadgangen kan ikke anvendes til vedligehold eller renovering af eksisterende anlæg.

Alle scenarier forudsætter en proces med valg af entrepriserådgiver, indhentning af entreprisetilbud og en proces med et nyt plangrundlag. De økonomiske konsekvenser afhænger af tilbagemeldingen vedrørende entreprenørrådgivningen.

DEAS A/S som administrerer Ørstedskolen oplyser, at selskabet er villige til at indgå i en nærmere dialog om evt. indpasning af dagtilbud i skolen. Selskabet har ikke kunne give et forhåndstilsagn om vilkårene for evt. indpasning af dagtilbud i skolen. Derfor kan administrationen ikke oplyse nærmere om mulighederne for at etablere dagtilbuddet som et særskilt OPP-projekt, en udvidelse af det eksisterende OPP-projekt eller som en allonge omhandlende service- og vedligeholdelsesforpligtelserne.

Pædagogisk drift:

Politisk er bestilt en beregning på driften ved anvendelsen af minimumsnormeringerne i Dagtilbud Midt.

Hvis Langeland Kommune opsiger normeringsaftalen med BUPL og foretager en tildeling alene svarende til minimumsnormeringerne vil Dagtilbud Midt skulle spare 1,66 mio. kr. årligt (vikarpulje, pædagogiske koordinatore, tilskud for flere matrikler og flere huse og administrationstillæg).

Dertil kommer, at der for 2025 vil være afsat 1.850.000 kr. til sociale normeringer (visitation af støtte) i de kommunale daginstitutioner. En politisk beslutning om at reducere normeringen til minimumsnormering vil skære disse støttetimer bort.

Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget 25. august 2025 har udsat beslutning om serviceniveau for dagtilbud.

Bygningsdrift (det er lagt til grund, at driften af institution i Ørstedskolen er uændret ift. skoledrift):

Scenarie A:

Bygningsdrift Pyramiden kr. 343.000

Besparelse (Vejlen, Simmerbølle) kr. 1.352.000

Nettobesparelse bygningsdrift: kr. 1 mio.

Hvis legestuen lukkes, vil besparelsen være: kr. 1,2 mio.

Scenarie B:

Bygningsdrift Blåhatten inkl. tilbygning kr. 534.000

Besparelse (Simmerbølle, Pyramiden, Valmuen og Legestuen) kr. 1.628.000

Nettobesparelse bygningsdrift kr. 1.1 mio.

Besparelse bygningsdrift v/brug af Valmuen i stedet for tilbygning: kr. 1 mio. kr.

Scenarie C:

Drift Simmerbølle kr. 725.000

Besparelse (Vejlen, Pyramiden og Legestuen) kr. 1.171.000

Nettobesparelse bygningsdrift kr. 0,45 mio

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at fagudvalg og Økonomiudvalg fremsender sine anbefalinger, så Kommunalbestyrelsen:

- Beslutter den videre proces for Midtlangeland Dagtilbud, herunder hvad administrationen skal arbejde videre med.

## **Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 08-09-2025**

Det anbefales, at der fortsat arbejdes efter at samle Midtlangeland Dagtilbud på færre matrikler med flytning af én eller flere institutioner til Ørstedskolens bygningsrammer og samtidigt ses ind i optimal udnyttelse af Ørstedskolens bygningsrammer frem mod udfasning af 10. klasserne i 2030, uden at det berører skole og dagtilbudsområdet i nord og syd.

Der er enighed om, at den fremtidige løsning for Midtlangeland Dagtilbud skal være på mere end én matrikel.

Der ønskes yderligere data for driftsudgifter, børnetal og finansieringsmuligheder samt indflydelse på OPP-aftalen.

Afbud under hele mødet:

René Larsen, som stedfortræder deltog Joan Kate Pedersen

### **Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 08-09-2025**

Det anbefales, at der fortsat arbejdes efter at samle Midtlangeland Dagtilbud på færre matrikler med flytning af én eller flere institutioner til Ørstedskolens bygningsrammer og samtidigt ses ind i optimal udnyttelse af Ørstedskolens bygningsrammer frem mod udfasning af 10. klasserne i 2030, uden at det berører skole og dagtilbudsområdet i nord og syd.

Der er enighed om, at den fremtidige løsning for Midtlangeland Dagtilbud skal være på mere end én matrikel.

Der ønskes yderligere data for driftsudgifter, børnetal og finansieringsmuligheder samt indflydelse på OPP-aftalen.

### **Bilag**

Analyse af Daginstitution på Ørstedskolen\_pol.udvalg\_2025-09-02.pdf

# Punkt 121: Separering af regnvand fra spildevandssystemet på Skrøbelev Skole

24/7367

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resume

Skrøbelev Skole er ifølge Langeland Kommunes spildevandsplan udlagt som spildevandskloakeret. En forundersøgelse i forbindelse med planlægning af en ny skolegård har imidlertid vist, at matriklen fortsat er fælleskloakeret. Det betyder, at regn- og spildevand ikke er blevet separeret som forudsat og forholdet dermed ikke lovligt.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om finansiering af lovliggørelse af forholdet.

## Sagsfremstilling

Ifølge Langeland Kommunes spildevandsplan er Skrøbelev Skole, matr.nr. 3x, Henninge By, Skrøbelev, udlagt som spildevandskloakeret. Et spildevandskloakeret område er kendetegnet ved et 1-strengt kloaksystem til spildevand, hvor grundejerne selv skal håndtere og bortlede tag- og overfladevand. Regnvand må således ikke være koblet på spildevandsledningen.

I forbindelse med planlægning af ny skolegård er det imidlertid konstateret, at både spildevand og regnvand – herunder betydelige mængder fra sportspladsen – ledes til spildevandsledningen.

Dette er medvirkende til overbelastning af det tilhørende spildevandssystem ved regnhændelser. Systemets spildevandspumpe er således ikke dimensioneret til at håndtere store regnvandsmængder, hvilket kan resultere i overbelastning og overløb af fortyndet spildevand til det nærliggende vandløb Vejlerenden.

Forholdet skal derfor i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen lovliggøres ved at separere regnvandet på skolens matrikel fra spildevandssystemet. Anlægsarbejdet vil blive udført i forbindelse med det planlagte asfaltarbejde som led i det nye skolegårdsprojekt. Langeland Forsyning vil desuden samtidig etablere en ny spildevandsledning på området.

Teknik og Miljø har indhentet tilbud på projektet, og de samlede udgifter anslås til 400.000 kr.

## Afledte konsekvenser

Der er ikke afsat budget til lovliggørende separering af regn- og spildevand på Skrøbelev Skole.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. juni 2025 at anvende Skrøbelev Skoles opsparing på i alt 1.088.000 kr. til etablering af nyt skolegårdsmiljø til 800.000 kr. samt at 288.000 kr. overføres til kassen (se bilag 1). Administrationen anbefaler derfor at lovliggørelsen finansieres med et tilsvarende beløb på 288.000 kr. fra kassen og 112.000 kr. fra centralpulje.

## Indstilling

Direktionen indstiller at Klima-, Trafik- og Teknikudvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen:

- At udgiften til lovpligtig separering af regnvand fra spildevandssystemet på Skrøbelev Skole på 400.000 kr. finansieres ved overførsel af 112.000 kr. fra central pulje til vedligehold, og at der gives en tillægsbevilling på 288.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen

## Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 26-08-2025

Udvalget ønsker undersøgelse af mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR) samt anlægsbudget.

## Supplerende sagsfremstilling

Langeland Forsyning har undersøgt muligheden for en LAR-løsning i forbindelse med den lovpligtige separering af regnvand fra spildevandssystemet på Skrøbelev Skole.

Langeland Forsyning vurderer ud fra de lokale forhold, at det ikke er hensigtsmæssigt med en LAR-løsning eller at en LAR-løsning vil være billigere – se vedhæftede udtalelse.

Direktionens indstilling fastholdes dermed.

## **Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 08-09-2025**

Udvalget anbefaler, at udgiften til lovpligtig separering af regnvand fra spildevandssystemet på Skrøbelev Skole på 400.000 kr. finansieres ved 90.000 kr. fra anlægsbudget afsat til vigeplads Helsned, og at der gives en tillægsbevilling på 310.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Udvalget ønsker at se anlægsregnskabet, når arbejdet er udført.

Afbud under hele mødet:

René Larsen, som stedfortræder deltog Joan Kate Pedersen

### **Bilag**

Bilag 1 - Driftsoverførsel for Skrøbelev Skole.pdf

Udtalelse fra Langeland Forsyning

# **Punkt 122: Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af skolegård på Skrøbelev Skole**

25/5218

## **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelse af anlægsbevilling før udførelsen af projektet kan igangsættes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2025 godkendt en anlægsbevilling på 800.000 kr. til renovering af skolegård på Skrøbelev Skole.

Projektet kan først igangsættes, når anlægsbevillingen er frigivet. Projektet ønskes opstartet snarest muligt.

## **Afledte konsekvenser**

Der er ingen afledte konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At anlægsbevillingen på 800.000 kr. til renovering af skolegård på Skrøbelev Skole frigives.

## **Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 25-08-2025**

Punktet udskydes og behandles på ekstraordinært møde den 8. september.

## **Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 08-09-2025**

Anbefales.

Udvalget ønsker et anlægsregnskab efter udførelse.

Afbud under hele mødet:

René Larsen, som stedfortræder deltog Joan Kate Pedersen

## **Punkt 123: Godkendelse af beslutningsprotokol - underskriftsside**

24/7203

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert af de tilstedeværende medlemmer underskrive beslutningsprotokollen ved mødets afslutning. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" i First Agenda.